



**CERT**

# DVGW type examination certificate

## DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**DV-8606BT0350**

Registration Number  
Registriernummer

|   |  |
|---|--|
| <b>Field of Application</b><br><i>Anwendungsbereich</i> | products of gas and water supply<br><i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>  |
| <b>Owner of Certificate</b><br><i>Zertifikatinhaber</i> | NTG Plastik Sanayi ve Ticaret A.S.<br>Seyhli Mah.Ankara Cad.No:326 Kat:1-, TR-34906 Pendik-Istanbul  |
| <b>Distributor</b><br><i>Vertreiber</i>                 | NTG Plastik Sanayi ve Ticaret A.S.<br>Seyhli Mah.Ankara Cad.No:326 Kat:1-, TR-34906 Pendik-Istanbul  |
| <b>Product Category</b><br><i>Produktart</i>            | Plastic fittings and compression fittings: PE-HD electro fusion fitting,<br>diameter 75 up to 225 mm (8608)  |
| <b>Product description</b><br><i>Produktbezeichnung</i> | fittings (electro fusion tapping saddles) made of PE-HD (PE 100) for the<br>gas- and drinking water supply   |
| <b>Model</b><br><i>Modell</i>                           | EF Tapping Saddle  |
| <b>Test reports</b><br><i>Prüfberichte</i>              | Laboratory control test: RA4817.230518.23 from 24.07.2023 (SKZ)<br>Laboratory control test: 481717/0.1/125282 from 17.07.2017 (SKZ)<br>Type testing: 812550/08 from 13.08.2008 (SKZ) |
| <b>Test basis</b><br><i>Prüfgrundlagen</i>              | DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013)<br>DVGW GW 335-B2 (01.09.2004)<br>UBA KTW-BWGL (07.03.2022)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)  |



**Date of Expiry / File No.** 13.08.2028 / 23-0663-WNV  
**Ablaufdatum / Aktenzeichen**

12.09.2023 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

*J. Schmidt*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Type</b><br><i>Typ</i> | <b>Technical Data</b><br><i>Technische Daten</i> | <b>Remarks</b><br><i>Bemerkungen</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| EF Tapping Saddle         | Nominal diameter: 75 mm                          |                                      |
| EF Tapping Saddle         | Nominal diameter: 90 mm                          |                                      |
| EF Tapping Saddle         | Nominal diameter: 110 mm                         |                                      |
| EF Tapping Saddle         | Nominal diameter: 125 mm                         |                                      |
| EF Tapping Saddle         | Nominal diameter: 140 mm                         |                                      |
| EF Tapping Saddle         | Nominal diameter: 160 mm                         |                                      |
| EF Tapping Saddle         | Nominal diameter: 180 mm                         |                                      |
| EF Tapping Saddle         | Nominal diameter: 200 mm                         |                                      |
| EF Tapping Saddle         | Nominal diameter: 225 mm                         |                                      |

**certified Components*****zertifizierte Bauteile / Werkstoffe***

| <b>Registr. No.</b><br><i>Registr.-Nr.</i> | <b>Component</b><br><i>Bauteil (Produktart)</i> | <b>Model/Type</b><br><i>Modell/Typ</i> | <b>Manufacturer</b><br><i>Hersteller</i> |
|--|---|--|--|
| HW-1002DN0432                              | Components from plastic, product group P1       | PE100 / NTG Fittings/NTG Fittings      | NTG Plastik Sanayi ve Ticaret A.S.       |

**Hints of Utilization / Remarks*****Verwendungshinweise / Bemerkungen***

Electrofusion tapping saddle with tapping tool, without operating shut-off

DVGW